



# 試験成績証明書


N o . NCA06350 01号 01

平成 25 年 12 月 18 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会  
( 会 員 団 体 埼 玉 県 養 鱒 協 会 ) 殿

一般財団法人 食品環境検査協会  
清水事業所



品名 にじます

付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名： 埼玉中央漁業協同組合、竹内養鱒場、(有)朝霧ガーデン、秩父漁業協同組合

平成 25 年 12 月 18 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

## 記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法：

\* 1 : ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1 : 出典 : 平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)

神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)



# 試験成績証明書

N o. NCA07345 01 号  
平成 26 年 2 月 10 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会  
(会員団体 山梨県養殖漁業協同組合) 殿

品名 にじます

一般財団法人 食品環境検査協会  
清水事業所



付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名： 山口養鱒場、清養鱒場、三井養鱒場大泉分場

平成 26 年 2 月 4 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

## 記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法：

\* 1 : ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1 : 出典 : 平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)

神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)



# 試験成績証明書

№. NCA07552 01 号

平成 26 年 2 月 18 日

依頼者

全国養鱒振興協会  
(会員団体 群馬県養鱒漁業協同組合) 殿

品名 にじます

一般財団法人 食品環境検査協会  
清水事業所

付記事項:

〒424-0922 静岡県清水区日の出町 1-39

生産者名： 中村養魚場、(有)ケンジョウ、赤久縄、市川養魚場、孀恋山女岩魚生産組合、  
鱒谷養魚場、斉藤養魚場、大崎釣り堀、六本木釣り堀

平成 26 年 2 月 12 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

## 記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法：

\* 1：ゲルマニウム半導体検出器による。

脚注

※ 1：出典：平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本部 03(3522)2338(代) 仙台 022(249)6878(代) 東京 03(3522)2331(代) 横浜 045(201)7031(代) 清水 054(353)0181(代)  
神戸 078(302)7771(代) 福岡 092(291)9851(代)



# 試験成績証明書

N o. NCA07587 01号

平成 26 年 2 月 20 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会  
(会員団体 岩手県内水面養殖漁業協同組合) 殿

一般財団法人 食品環境検査協会  
清水事業所

品名 イワナ

付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名： 岩手県内水面養殖漁業協同組合、(有)清水川養鱒場、相の沢養魚場、  
岩姫養魚場、千文ヶ滝養魚場

平成 26 年 2 月 13 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

## 記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法：

\* 1：ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1：出典：平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)

神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)



# 試験成績証明書

№. NCA07626 01号

平成26年2月20日

依頼者

全国養鱒振興協会  
(会員団体 新潟県にじます組合) 殿

一般財団法人 食品環境検査協会  
清水事業所

品名 にじます

付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名: (有)佐田養鱒場、(有)八ッ峰養魚、梅田利彦、梅田養魚場、佐藤養魚場  
高野養魚場、藤ノ木養魚場

平成26年2月14日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

## 記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法:

\* 1 : ゲルマニウム半導体検出器による。

脚注

※ 1 : 出典 : 平成24年3月15日付食安発 0315 第5号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本部 03(3522)2338(代) 仙台 022(249)6878(代) 東京 03(3522)2331(代) 横浜 045(201)7031(代) 清水 054(353)0181(代)  
神戸 078(302)7771(代) 福岡 092(291)9851(代)



# 試験成績証明書

No. NCA07775 01号


平成26年2月26日

依頼者

全国養鱒振興協会  
(会員団体 愛知県淡水養殖漁業協同組合) 殿

品名 にじます

一般財団法人 食品環境検査協会  
清水事業所



付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名：(有)今泉養魚、風人の郷、石井淡水、宇連養魚場、呼間川漁業生産組合

平成26年2月20日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

## 記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》 ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法：

\* 1：ゲルマニウム半導体検出器による。

脚注

※ 1：出典：平成24年3月15日付食安発 0315 第5号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本部 03(3522)2338(代) 仙台 022(249)6878(代) 東京 03(3522)2331(代) 横浜 045(201)7031(代) 清水 054(353)0181(代)  
神戸 078(302)7771(代) 福岡 092(291)9851(代)



# 試験成績証明書

No. NCA07894 01号

平成26年3月4日

依頼者

全国養鱒振興協会  
(会員団体 信州虹鱒養殖漁業協同組合) 殿

品名 信州サーモン

一般財団法人 食品環境検査協会  
清水事業所

付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名: (株)辰巳 上の池、(有)カワグチ 第二、辰巳興産(株)

平成26年2月26日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

## 記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法:

\* 1: ゲルマニウム半導体検出器による。

脚注

※ 1: 出典: 平成24年3月15日付食安発 0315 第5号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本部 03(3522)2338(代) 仙台 022(249)6878(代) 東京 03(3522)2331(代) 横浜 045(201)7031(代) 清水 054(353)0181(代)

神戸 078(302)7771(代) 福岡 092(291)9851(代)



# 試験成績証明書

No. NCA07969 01号

平成26年3月6日

依頼者

全国養鱒振興協会  
(会員団体 富士養鱒漁業協同組合) 殿

一般財団法人 食品環境検査協会  
清水事業所

品名 にじます

付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名: (有)柴崎養鱒場、(有)尾中養鱒場、土田養鱒場、(有)武田養鱒場、(株)淀師養魚場、  
(有)猪之頭養鱒場、山口養鱒場、大伊豆興業(株)、柿島養鱒(株)、虹の里生産事業所

平成26年2月28日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

## 記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》 ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法:

\* 1: ゲルマニウム半導体検出器による。

脚注

※ 1: 出典: 平成24年3月15日付食安発0315第5号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本部 03(3522)2338(代) 仙台 022(249)6878(代) 東京 03(3522)2331(代) 横浜 045(201)7031(代) 清水 054(353)0181(代)

神戸 078(302)7771(代) 福岡 092(291)9851(代)