



試験成績証明書

N o. OCA06147 01 号

平成 27 年 1 月 21 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会
(会員団体 山梨県養殖漁業協同組合) 殿

品名 にじます

付記事項:

生産者名: 八丁養鱒場 津野正康

一般財団法人 食品環境検査協会
清水事業所

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

平成 27 年 1 月 15 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法:

* 1 : ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1 : 出典 : 平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)

神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)



試験成績証明書

No. OCA06254 01 号
平成 27 年 1 月 26 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会
(会員団体 岩手県内水面養殖漁業協同組合) 殿

一般財団法人 食品環境検査協会
清水事業所

品名 にじます

付記事項:

〒424-0922 静岡県清水区白川町 1-39

生産者名: 岩手県内水面養殖漁業協同組合、(有)清水川養鱒場、岩姫養魚場、
千丈ヶ滝養魚場

平成 27 年 1 月 20 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法:

* 1: ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1: 出典: 平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)
神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)



試験成績証明書

No. OCA06746 01号
平成 27 年 2 月 17 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会
(会員団体 信州虹鱒養殖漁業協同組合) 殿

品名 信州サーモン

一般財団法人 食品環境検査協会
清水事業所

付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名: (株)辰巳 上の池、(有)カワグチ 第二、辰巳興産(株)

平成 27 年 2 月 10 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法:

* 1 : ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1 : 出典 : 平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)

神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)



試験成績証明書

No. OCA06920 01 号

平成 27 年 2 月 24 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会
(会員団体 愛知県淡水養殖漁業協同組合) 殿

品名 にじます

一般財団法人 食品環境検査協会
清水事業所

付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名: (有)今泉養魚、風人の郷、金田養鱒場、宇連養魚場、愛知淡水本部

平成 27 年 2 月 18 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法:

* 1: ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1: 出典: 平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)

神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)



試験成績証明書

№. OCA06957 01 号


平成 27 年 2 月 25 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会
(会員団体 群馬県養鱒漁業協同組合) 殿

品名 にじます

一般財団法人 食品環境検査協会
清水事業所



付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名: 孀恋山女岩魚生産組合、鱒谷養魚場、六本木 釣堀、(有)ケンジョウ、市川養魚場、
齋藤養魚場、中村養魚場、

平成 27 年 2 月 19 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法:

* 1: ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1: 出典: 平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

以下余白

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)

神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)




試験成績証明書

No. OCA07104 01 号

平成 27 年 3 月 3 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会
(会 員 団 体 富 士 養 鱒 漁 業 協 同 組 合) 殿



品名 にじます

付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名: (有)柴崎養鱒場、土田養鱒場、(有)武田養鱒場、(株)淀師養魚場、(有)猪之頭養鱒場、
山口養鱒場、大伊豆興業(株)、柿島養鱒(株)、功刀養鱒場、虹の里生産事業所

平成 27 年 2 月 25 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法:

* 1: ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1: 出典: 平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)
神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)



試験成績証明書

No. OCA07122 01 号


平成 27 年 3 月 4 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会
(会 員 団 体 埼 玉 県 養 鱒 協 会) 殿

品名 にじます

一般財団法人 食品環境検査協会
清水事業所



付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名: 埼玉中央漁業協同組合、竹内養鱒場、(有)朝霧ガーデン、秩父漁業協同組合

平成 27 年 2 月 26 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法:

* 1 : ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1 : 出典 : 平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)

神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)



試験成績証明書

No. OCA07159 01 号

平成 27 年 3 月 5 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会
(会 員 団 体 新 潟 県 に じ ま す 組 合) 殿

品名 に じ ま す

一般財団法人 食品環境検査協会
清水事業所

付記事項:

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

生産者名： (有)佐田養鱒場、(有)八ッ峰養魚、梅田養魚場、梅田利彦、佐藤養魚場
藤ノ木養魚場、高野養魚場

平成 27 年 2 月 27 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法：

* 1：ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1：出典：平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)
神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)



試験成績証明書

N o . OCA07196 01 号

平成 27 年 3 月 6 日

依頼者

全 国 養 鱒 振 興 協 会
(会 員 団 体 青 森 県 養 鱒 協 会) 殿

品名 にじます

付記事項

生産者名： 山口養魚場 山口光春

一般財団法人 食品環境検査協会
清水事業所

〒424-0922 静岡市清水区日の出町 1-39

平成 27 年 2 月 27 日に本会に依頼された上記供試品についての試験結果は下記の通りです。

記

試験結果

試験項目	試験結果	検出限界	試験方法	脚注
《放射能濃度》				
ヨウ素 131	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	
セシウム 134	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1
セシウム 137	10 Bq/kg 未満	10 Bq/kg	* 1	※1

試験方法：

* 1：ゲルマニウム半導体検出器による。

脚 注

※ 1：出典：平成 24 年 3 月 15 日付食安発 0315 第 5 号別添「食品中の放射性セシウム検査法」

----- 以下余白 -----

付記事項は本会が証明する事項ではありません。

本成績証明書の内容を他へ掲載する場合は本会の承認を得てください。

本 部 03(3522)2338(代) 仙 台 022(249)6878(代) 東 京 03(3522)2331(代) 横 浜 045(201)7031(代) 清 水 054(353)0181(代)

神 戸 078(302)7771(代) 福 岡 092(291)9851(代)